


Xtreme Save SPLIT

Dimenzia energetickej účinnosti





Špecifikácie

- Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
- Vybavené vysoko účinnou Inverter Quattro technológiou
- Režim ECO v prípade potreby 25% čiastočného zaťaženia
- Voliteľný Multi Function Board

Set Monosplitu



Wi-fi ovládanie



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerové prúdenie vzduchu



Núdzový režim



Jemné prúdenie vzduchu



Režim ECO



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami



Follow me



Nočný režim



Pohotovostný režim 1 W



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Montážna doska v tvare Π



Detekcia úniku chladiva



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Temperovanie na 8°C

*Vstavaný Multi Function Board umožňuje pripojenie zariadení nástennej jednotky k centrálnemu ovládaču alebo skupinovému ovládaču.



Komfort a Úspora energie

S namontovanými klimatizáciami, ktoré majú technológiu Midea iECO, ušetríte viac peňazí. Noc je pokojnejšia keď vieme, že spotreba energie je nízka.



Xtreme Save SPLIT

| Split | | | MG2X-09-SP | MG2X-12-SP | MG2X-18-SP | MG2X-24-SP |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vnútrotná jednotka | | | MSAGAU-09HRFNX | MSAGBU-12HRFNX | MSAGCU-18HRFNX | MSAGDU-24HRFN8 |
| Vonkajšia jednotka | | | MOX102-09HFN8 | MOX102-12HFN8 | MOX301-18HFN8 | MOX401-24HFN8 |
| Elektrické údaje | Napájacie napätie | V, HZ, Ph | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | 220-240V, 50Hz, 1 Ph | 220-240V, 50Hz, 1 Ph |
| | Chladenie ¹ | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | | kW | 2,8 | 3,6 | 5,3 | 7,0 |
| | Vykurovanie ² | Btu/h | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
| | | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| | Max. prev. prúd | A | 10 | 10 | 13 | 19 |
| Výkon | SEER | W/W | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
| | Energetická trieda ³ | V režime chladenia | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| | Energetická trieda ³ | V režime vykurovania | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Prietok vzduchu (m ³ /h) | Vnút. jed. (vys./str./niz.) | 520 / 460 / 330 | 530 / 400 / 350 | 800 / 600 / 500 | 1090 / 770 / 610 |
| | Akustický tlak (dB(A)) | Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.) | 37 / 32 / 22 | 37 / 32 / 22 | 41 / 37 / 31 | 46 / 37 / 34,5 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | Vnút. jed. | 54 | 56 | 56 | 62 |
| | | Vonk. jed. | 62 | 62 | 65 | 67 |
| Rozmery a váha | Netto rozmery (mm) | Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.) | 726 x 291 x 210 | 835 x 295 x 208 | 969 x 241 x 320 | 1083 x 244 x 336 |
| | | Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.) | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 874 x 554 x 330 | 955 x 673 x 342 |
| | Netto váha (kg) | Vnút. / Vonk. jed. | 8/23,5 | 8,7/23,7 | 11,2/33,5 | 13,6/43,9 |
| | Brutto rozmery (mm) | Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.) | 790 x 375 x 270 | 905 x 355 x 290 | 1045 x 315 x 405 | 1155 x 315 x 415 |
| | | Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.) | 835 x 540 x 300 | 835 x 540 x 300 | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 |
| | Brutto hmotnosť (kg) | Vnút. / Vonk. jed. | 10,5 / 25,4 | 11,5 / 25,5 | 14,6 / 36,1 | 17,3 / 46,9 |
| | Rozmery potrubia (mm) | Kvapalina | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| | | Chladivo | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 |
| | Dĺžka potrubia (m) | Max. dĺžka potrubia | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | | Max. výškový rozdiel | 10 | 10 | 20 | 25 |
| | Množstvo chladiva | kg / typ | 0,6 / R32 | 0,65 / R32 | 1,1 / R32 | 1,45 / R32 |
| | Rozmery miestnosti | m ² | 12-18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 |
| | Rozpätie nožičiek | mm | 452 | 452 | 511 | 663 |
| | Napájanie | | Vonk. jed. | Vonk. jed. | Vonk. jed. | Vonk. jed. |
| Použitie | V režime chladenia | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| | V režime vykurovania | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútrotná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútrotná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D